

නිවෙස්ගත නිරෝධායනය

Home Quarantine



නිවෙස්ගත නිරෝධායනය යනු කුමක්ද ?

කොට්ඨාස - 19 රෝගීයෙකු ඇසුරු කළ හෝ ඇසුරු කළ ඇතැයි සැක කරන, විහෙන් රෝග ඔක්ස්ත්‍රා තොපේන්වන පුද්ගලයින් තම නිවෙස්වලට වී සිටීමයි. විසේම විම නිවෙස් සියලු දෙනාම ද විම කාලය තුළ නිවෙස් ගත නිරෝධායන විය යුතුයි. මෙය අදාළ වන්නේ පළමු පෙළේ ආශ්‍රිතයන්ට පමණි.

කොට්ඨාස -19 රෝගයෙන් සුවය ලබා රෝගලෙන් පිටවන අයගේ සහ විදේශයක සිට පැමිණා ආයතනික නිරෝධායනය වී යුත් නිවෙස්ගත නිරෝධායනයට යොමුවන අයගේ නිවැකියන් නිවෙස්ගත නිරෝධායනයට යොමු විය යුතු නොවේ.

*මෙම උපදෙස් කාලීනව වෙනස් විය හැක

නිවේස්ගත නිරෝධායනයට ලක්විය යුත්තේ කොපමණ කාලයක්ද ?



තමා රෝගීයෙකු අවසන් වරට ආගුය කළා යැයි සකු කරන දින සිට අවම වශයෙන් දින 14 කි.

නමුත් නිවසේ සාමාජිකයෙකු නැවත කොට්ඨාසි - 19 රෝගීයෙකු බවට පත් ව්‍යවහාර් මෙම කාලය සෞඛ්‍ය උපදෙස් වෙළට අනුව දිරික විය හැක.

නිවේස්ගත නිරෝධායනයේ වැදගත්කම කුමක්ද ?



නිවේස්ගත නිරෝධායන නිසා සංචරණය සීමාවේ. ව්‍යවහාර් පැහැදිලි අවම කර තමන්ගේ ආදරණීයන් මෙන්ම මුළු සමාජයම කොට්ඨාසි රෝගයෙන් බේරා ගත හැකි වීමය.

ඡිඛ නිවේස්ගත නිරෝධායනයට ලක්වේ නම් කළ යුත්තේ කුමක්ද ?




නිවේස්ගත නිරෝධායනයට ලක්වන ඡිඛ කිසිම විටෙක නිවසින් බැහැරව නොයන්න.

බාහිර පුද්ගලයින් නිවස තුළට ඇතුළු කර ගැනීමෙන් වළකින්න.

නිරෝධායනය වීමෙදි නිවස තුළ ඡිඛ පිළිහැඳිය යුතු දේ මොනවාද ?



හැකි සැමවිටම නිරෝධායනය වන නිවස තුළට වාතාගුය නොදුන් ලැබෙන්න සම්පූර්ණයෙන්.



නිවස තුළද එකිනෙකා අතර හැකි සැමවිටම මිටරයක පරිතරය පවත්වා ගන්න.



නිවස තුළ පවුල් සාමාජිකයන් හමුවන විටදී මුහුණු ආවරණ පළදින්න.



අපිරසිදු දූෂණවලින් මුහුණ, කට, නාසය, ඇස් ඇල්ලීමෙන් වළැකින්න.



පවුලේ සියලු දෙනාම සඩන් යොදා අවම වශයෙන් තත්පර 20 ක්වත් දූෂණ අනුල්ලා නිතර නිතර සේදුන්න.



දූෂණ සේදුමට පහසුකම් නැති අවස්ථාවකදී විෂබිජතරණ දියරයක් යොදා දූෂණ පිරිසිදු කර ගන්න.



හැකිනම් නිරෝධායනය වන නිවසේ සියලුදෙනාගේ ගරුර උෂ්ණත්වය ද්‍රව්‍ය දෙවරක් උෂ්ණත්වමානයකින් මැන බලන්න.



වයස්ගත පුද්ගලයින් සහ නිදහ්න රෝග ඇති අය නිරෝධායනය වන පුද්ගලයන්ගෙන් හැකිතාක් වෙන්ව සිටින්න.



නිදහ්න රෝගයකින් පෙළෙන්නෙකු නම් නියමිත ඔජනය නොකඩවා ලබාගන්න.


කනින විටදී හෝ කිවිසින විටදී ඔබ කළ යුත්තේ කුමක්ද ?



විෂ කඩුකීයකින් හෝ වැශ්‍යාච්‍යා ඇතුළු පැන්නෙන් මුව ආවරණය කරගන්න.




භාවිතා කරන ලද විෂ කඩුකීය හා වරක් පමණක් භාවිතා කළ හැකි මුහුණු ආවරණ පියන සහිත කසළ බලනකට බැහැර කරන්න.



මුහුණු ආවරණ අපිරසිදු වී ඇති නම් එය ඉවත් කර නැත් මුහුණු ආවරණයක් පළදින්න.

ඔබගේ කායික හා මානසික සෞඛ්‍ය පිළිබඳව සැලකිමුමන් වන්න.



පෝෂණයි ආහාර ඔබේ ආහාර වේලට එකතු කර ගන්න.



දිනකට වතුර ලිටර 2 - 2.5 අතර පානය කරන්න.



සහැල්ලු මනසින් ද්‍රව්‍ය ගෙවන්න.

ඔබ රැඳි සිටින ස්ථාන හා භාවිතා කරන උපකරණ කෙසේ පවත්වා ගත යුතුදී?



- කොට්ඨාස-19 රෝගීයෙකු අසුරු කළා යැයි සකක කරන පුද්ගලය නිවසේ වෙනම කාමරයක රැඳි සිටින්න.
- හැකි සැමවිටම වෙනම භානකාමරයක්, වැකිකිලියක් භාවිතා කරන්න. වැකිකිලිය භාවිතයෙන් පසු පිරිසිදු කරන්න.
- විසේ කිරීමට අපහසු අවස්ථාවලදී භාවිතයෙන් පසු එවාහි කරාම, දූර හැඩාල ආදිය සඛන් හෝ පිරිසිදුකාරකයක් යොදා පිරිසිදු කරන්න.
- සැමවිටම පොදුගලිකව පාවිච්චි කරන තුවා, ඇදු අනිරිති, පිශාන් කෝජ්ජ, හැඳි ගැරහේපු ආදිය වෙනමම තබා ගන්න.
- විසේ භාවිතා කරන ලද උපකරණ වෙනමම සඛන් යොදා නොදුන්න.

කොට්ඨාස 19 රෝග ලක්ෂණ (උණා, කැස්ක, සෙමිප්‍රතිශාව, නුක්ම ගැනීමේ අපහසුතා, උගුරේ වෛද්‍යාව, ඇගුහන වෛද්‍යාව) ඇති නම් ඔබ කුමක් කළ යුතුදී ?

ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිවරයා (MOH) හෝ මහජන සෞඛ්‍ය පර්ක්ෂකවරයා (PHI) ඉතා ඉක්මණින් දැනුම් දෙන්න.

ඔබගේ නිදහ්‍ය රෝගී තත්ත්වයන් හා සම්බන්ධ හඳුනීම් ප්‍රතිකාර, ඔහුගේ ලබා ගැනීම හෝ සහන සත්කාර පිළිබඳ ගැටළුවක් ඇත්තම් MOH, PHI හෝ PHM (පවුල් සෞඛ්‍ය නිලධාරිනිය) දැනුම් දෙන්න.

නිවෙස්ගත නිරෝධායනයට ලක්ව සිටින ඔබ කොට්ඨාස - 19 රෝගීයෙකු අවසන් වරට අසුරු කළ හෝ අසුරු කළා යැයි සකකකරන දින සිට . දින 11 - 14 කාලය තුළ PCR පර්ක්ෂණයට භාජනය විය යුතුය. එම පිළිබඳව හා නිවෙස්ගත නිරෝධායනය අවසන් කිරීම පිළිබඳව වැඩි විස්තර MOH හෝ PHI මහජනගෙන් ලබා ගන්න.



සුව්‍යකරු දුරකථන අංකය

1999

011 7 966 366



සුව්‍යකරු ඕලුන් රුප සේවාව

1990

අපි කොට්ඨාස මරදනයට වගකීමෙන් දායක වෙමු



සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාලය
සෞඛ්‍ය අමානකංගය



සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල දුරකථන අංකය -
.....

නොමුක් ස්ථානයේ දුරකථන අංකය -
.....

මහජන සෞඛ්‍ය පර්ක්ෂකවරයාගේ තොරතුරු -
.....

ග්‍රාම නිලධාරිවරයාගේ දුරකථන අංකය -
.....

මූලන දායකත්වය:

